



Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya or TSE veya or Т С Е

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	148673-TSE-03/04
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	01.06.2020
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	01.06.2026
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	DEĞİRMENDERE MAH. 840 SK. NO:2 /1 /1 KUŞADASI AYDIN/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KARACAĞLAN MAHALLESİ 6170/1 SOKAK GAZBETON A.Ş APT NO:7 BORNAVA / İZMİR İZMİR / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	148673-TSE-03/03
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	egb ege gaz beton
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	



"GAZBETON KAĞIR BİRİMLER"  
1-TİCARİ KODU: G1/300, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük:250 kg/m<sup>3</sup> en büyük 350 kg/m<sup>3</sup>, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük 250 kg/m<sup>3</sup> en büyük 350 kg/m<sup>3</sup>, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 1,5 N/mm<sup>2</sup> (ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,085 W/mK (λ10,kuru), SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A 1, UZUNLUK:200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHL), YÜKSEKLİK 200mm'den 500mm'ye KADAR(DAHL), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHL).  
2-TİCARİ KODU: G2/350, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMB, BRÜT

e-imzalı/e-signed

12.06.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.  
\*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 8780/1 sokak No 5 Çiğli / İZMİR \* Telefon: 0232 376 24 25(3H) \* Faks: 0 232 445 42 32  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=pt5venmh> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 3



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or Т С Е

(148673-TSE-03/04nolu belge devamı) : AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük:300 kg/m<sup>3</sup> en büyük 400 kg/m<sup>3</sup>, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük 300 kg/m<sup>3</sup> en büyük 400 kg/m<sup>3</sup>, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 2,2 N/mm<sup>2</sup> (ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,090 W/mK (λ10,kuru), SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A 1, UZUNLUK:200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHLİ), YÜKSEKLİK 200mm'den 500mm'ye KADAR(DAHLİ), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHLİ).

3-TİCARİ KODU: G2/04, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 350 kg/m<sup>3</sup> en büyük: 450 kg/m<sup>3</sup>, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük:350 kg/m<sup>3</sup> en büyük: 450 kg/m<sup>3</sup>, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 2,5 N/mm<sup>2</sup> (ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,10 W/mK (λ10,kuru), SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A1, UZUNLUK:200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHLİ), YÜKSEKLİK 200mm'den 500mm'ye KADAR(DAHLİ), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHLİ).

4-TİCARİ KODU: G2/05, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük 450 kg/m<sup>3</sup> en büyük:550 kg/m<sup>3</sup>, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük 450 kg/m<sup>3</sup> en büyük: 550 kg/m<sup>3</sup>, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 2,5 N/mm<sup>2</sup>(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,11 W/mK (λ10,kuru), SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A1, UZUNLUK:200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHLİ), YÜKSEKLİK 200mm'den 500mm'ye KADAR(DAHLİ), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHLİ).

5-TİCARİ KODU: G3/05, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük 450 kg/m<sup>3</sup> en büyük:550 kg/m<sup>3</sup>, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük 450 kg/m<sup>3</sup> en büyük: 550 kg/m<sup>3</sup>, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 3,5 N/mm<sup>2</sup>(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,13 W/mK (λ10,kuru), SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A1, UZUNLUK:200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHLİ), YÜKSEKLİK 200mm'den 500mm'ye KADAR(DAHLİ), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHLİ).

6-TİCARİ KODU: G4/06, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük:550 kg/m<sup>3</sup> en büyük 650 kg/m<sup>3</sup>, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 550

e-İmzalı/e-signed

12.06.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

\*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 8780/1 sokak No 5 Çiğli / İZMİR \* Telefon: 0232 376 24 25(3H) \* Faks: 0 232 445 42 32

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=pt5venmh> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



2 / 3



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(148673-TSE-03/04nolu belge devamı) : AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

kg/m<sup>3</sup> en büyük: 650 kg/m<sup>3</sup>, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 5,0 N/mm<sup>2</sup>(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,16 W/mK (λ10,kuru), KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: 0,30 N/mm<sup>2</sup>, YANGINA TEPKİ SINIFI: A1, UZUNLUK:200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHLİ), YÜKSEKLİK 200mm'den 500mm'ye KADAR (DAHLİ), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHLİ).

e-izmalı/e-signed

12.06.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR \* Telefon: 0232 376 24 25(3H) \* Faks: 0 232 445 42 32  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=pt5venmh> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



3 / 3