



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	148673-TSE-01/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.12.2017
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.12.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	DEĞİRMENDERE MAH. 840 SK. NO:2 /1 /1 KUŞADASI AYDIN/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ 13 ADA 2-3-4 PARSEL SOKAK SÖKE AYDIN / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	148673-TSE-01/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	egb ege gaz beton
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015



BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1: GAZBETON KAGIR BİRİMLER DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, CEPLİ, LAMBA ZIVANALI ACIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN, KATEGORİ-1 TİCARİ MODEL:G1/300 -UZUNLUK 300mm'DEN 600mm'YE KADAR (DAHİL)YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),GENİŞLİK 50mm'DEN 400mm'YE KADAR (DAHİL),TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI(TLMA) VE (TLMB), BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük:250kg/m³, en büyük:350 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:en küçük:250kg/m³, en büyük:350 kg/m³ BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 1,5 N/mm² (ORT.),YANGINA DİRENÇ:A1, EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (TS EN 1745 Tablo A.10- YOGUNLUK 300 kg/m³ İÇİN P:%90λ10,dry,mat:0.085(w/(m.K)), SU BUHARI GEÇİRGENLİK KAT SAYISI: (TS EN 1745 Tablo A.10)µ5/10

2: GAZBETON KAGIR BİRİMLER DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, CEPLİ, LAMBA ZIVANALI ACIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN, KATEGORİ-1 TİCARİ MODEL:G1/400 -UZUNLUK 300mm'DEN 600mm'YE KADAR (DAHİL)YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),GENİŞLİK 50mm'DEN 400mm'YE KADAR (DAHİL),TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI(TLMA) VE (TLMB), BRÜT KURU BİRİM HACİM



e-imzalı/e-signed

04.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilmez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazını ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or **T S E**

(148673-TSE-01/03nolu belge devamı) : **AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

KÜTLESİ: en küçük:350kg/m³, en büyük:450 kg/m³ , NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:en küçük:350kg/m³, en büyük:450 kg/m³ BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 1,5 N/mm² (ORT.),YANGINA DİRENÇ:A1, EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (TS EN 1745 Tablo A.10- YOGUNLUK 400 kg/m³ İÇİN P:%90λ10,dry,mat:0.11(w/(m.K)), SU BUHARI GEÇİRGENLİK KAT SAYISI: (TS EN 1745 Tablo A.10)µ5/10

3: GAZBETON KAGİR BİRİMLER DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, CEPLİ, LAMBA ZIVANALI ACIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN, KATEGORİ-1 TİCARİ MODEL:G2/350 -UZUNLUK 300mm'DEN 600mm'YE KADAR (DAHİL)YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),GENİŞLİK 50mm'DEN 400mm'YE KADAR (DAHİL),TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI(TLMA) VE (TLMB), BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük:300kg/m³, en büyük:400 kg/m³ , NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:en küçük:300kg/m³, en büyük:400 kg/m³ BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 2,2 N/mm² (ORT.),YANGINA DİRENÇ:A1, EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (TS EN 1745 Tablo A.10- YOGUNLUK 350 kg/m³ İÇİN P:%90λ10,dry,mat:0.097(w/(m.K)), SU BUHARI GEÇİRGENLİK KAT SAYISI: (TS EN 1745 Tablo A.10)µ5/10

4: GAZBETON KAGİR BİRİMLER DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, CEPLİ, LAMBA ZIVANALI ACIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN, KATEGORİ-1 TİCARİ MODEL:G2/04 -UZUNLUK 300mm'DEN 600mm'YE KADAR (DAHİL)YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),GENİŞLİK 50mm'DEN 400mm'YE KADAR (DAHİL),TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI(TLMA) VE (TLMB), BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük:350kg/m³, en büyük:450 kg/m³ , NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:en küçük:350kg/m³, en büyük:450 kg/m³ BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 2,5 N/mm² (ORT.),YANGINA DİRENÇ:A1, EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (TS EN 1745 Tablo A.10- YOGUNLUK 400 kg/m³ İÇİN P:%90λ10,dry,mat:0.11(w/(m.K)), SU BUHARI GEÇİRGENLİK KAT SAYISI: (TS EN 1745 Tablo A.10)µ5/10

5: GAZBETON KAGİR BİRİMLER DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, CEPLİ, LAMBA ZIVANALI ACIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN, KATEGORİ-1 TİCARİ MODEL:G2/05 -UZUNLUK 300mm'DEN 600mm'YE KADAR (DAHİL)YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),GENİŞLİK 50mm'DEN 400mm'YE KADAR (DAHİL),TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI(TLMA) VE (TLMB), BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük:450kg/m³, en büyük:550 kg/m³ , NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:en küçük:450kg/m³, en büyük:550 kg/m³ BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 2,5 N/mm² (ORT.),YANGINA DİRENÇ:A1, EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (TS EN 1745 Tablo A.10- YOGUNLUK 500 kg/m³ İÇİN P:%90λ10,dry,mat:0.13(w/(m.K)), SU BUHARI GEÇİRGENLİK KAT SAYISI: (TS EN 1745 Tablo A.10)µ5/10

6: GAZBETON KAGİR BİRİMLER DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, CEPLİ, LAMBA ZIVANALI ACIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN, KATEGORİ-1 TİCARİ MODEL:G3/05 -UZUNLUK 300mm'DEN 600mm'YE KADAR (DAHİL)YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),GENİŞLİK 50mm'DEN 400mm'YE KADAR (DAHİL),TAŞIYICI, BOYUT VE TOLERANSLARI(TLMA) VE (TLMB), BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük:450kg/m³, en büyük:550 kg/m³ , NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:en küçük:450kg/m³, en büyük:550 kg/m³ BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 3,5 N/mm² (ORT.),YANGINA DİRENÇ:A1, EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (TS EN 1745 Tablo A.10- YOGUNLUK 500 kg/m³ İÇİN P:%90λ10,dry,mat:0.13(w/(m.K)), SU BUHARI GEÇİRGENLİK KAT SAYISI: (TS EN 1745 Tablo A.10)µ5/10, BAŞLANGIÇ KAYMA DAYANIMI TS EN 998-2 EK-C TABLO DEĞERİ 0.3 N/mm²



e-izmalı/e-signed

04.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazınıt ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=lggnreru> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or ㄊㄝㄨ

(148673-TSE-01/03nolu belge devamı) : AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

7: GAZBETON KAGİR BİRİMLER DÜZGÜN ŞEKİLLİ, CEPLİ, LAMBA ZIVANALI ACIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN, KATEGORİ-1 TİCARİ MODEL:G4/06 -UZUNLUK 300mm'DEN 600mm'YE KADAR (DAHİL)YÜKSEKLİK 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DAHİL),GENİŞLİK 50mm'DEN 400mm'YE KADAR (DAHİL),TAŞIYICI, BOYUT VE TOLERANSLARI(TLMA) VE (TLMB), BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük:550kg/m³, en büyük:650 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ:en küçük:550kg/m³, en büyük:650 kg/m³ BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 5,0 N/mm² (ORT.),YANGINA DİRENÇ:A1, EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK (TS EN 1745 Tablo A.10- YOGUNLUK 600 kg/m³ İÇİN P:%90λ10,dry,mat:0.16(w/(m.K)), SU BUHARI GEÇİRGENLİK KAT SAYISI: (TS EN 1745 Tablo A.10)μ5/10, BAŞLANGIÇ KAYMA DAYANIMI TS EN 998-2 EK-C TABLO DEĞERİ 0.3 N/mm²



e-imzalı/e-signed

04.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=lggnreru> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

