



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S E

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

148673-TSE-03/04

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

01.06.2020

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

01.06.2027

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

DEĞİRMENDERE MAH. 840 SK. NO:2 /1 /1 KUŞADASI AYDIN/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

KARACAOĞLAN MAHALLESİ 6170/1 SOKAK GAZBETON A.Ş APT NO:7 BORNAVA / İZMİR İZMİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

148673-TSE-03/03

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

egb ege gaz beton

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

"GAZBETON KAGİR BİRİMLER"

1-TİCARİ KODU: G1/300, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI: TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 250 kg/m³ en büyük 350 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük 250 kg/m³ en büyük 350 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI (EN AZ): 1,5 N/mm² (ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,085 W/mK (λ10,kuru), SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLI DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A 1, UZUNLUK: 200mm'den 600mm'ye KADAR (DAHİL), YÜKSEKLİK 200mm'den 500mm'ye KADAR (DAHİL), GENİŞLİK : 50mm'den 400mm'ye KADAR (DAHİL).

2-TİCARİ KODU: G2/350, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI: TLMB, BRÜT



e-imzalı/e-signed

22.05.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSEYİN ÖZBEK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or TSE

(148673-TSE-03/04nolu belge devamı) : AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük:300 kg/m³ en büyük 400 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük 300 kg/m³ en büyük 400 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 2,2 N/mm² (ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,090 W/mK (λ10,kuru), SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DIŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A 1, UZUNLUK:200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200mm'den 500mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHİL).

3-TİCARİ KODU: G2/04, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 350 kg/m³ en büyük: 450 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük:350 kg/m³ en büyük: 450 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 2,5 N/mm² (ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,10 W/mK (λ10,kuru), SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DIŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A 1, UZUNLUK:200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200mm'den 500mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHİL).

4-TİCARİ KODU: G2/05, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük 450 kg/m³ en büyük:550 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük 450 kg/m³ en büyük: 550 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 2,5 N/mm²(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,11 W/mK (λ10,kuru), SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DIŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A 1, UZUNLUK:200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200mm'den 500mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHİL).

5-TİCARİ KODU: G3/05, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük 450 kg/m³ en büyük:550 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük 450 kg/m³ en büyük: 550 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 3,5 N/mm²(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,13 W/mK (λ10,kuru), SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DIŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A 1, UZUNLUK:200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200mm'den 500mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHİL).

6-TİCARİ KODU: G4/06, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük:550 kg/m³ en büyük 650 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 550

e-imzalı/e-signed

22.05.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSEYİN ÖZBEK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.



*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(148673-TSE-03/04nolu belge devamı) : AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

kg/m³ en büyük: 650 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 5,0 N/mm²(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,16 W/mK (λ10,kuru), KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DIŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: 0,30 N/mm², YANGINA TEPKİ SINIFI: A1, UZUNLUK:200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHL), YÜKSEKLİK 200mm'den 500mm'ye KADAR (DAHL), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHL).



e-imzalı/e-signed

22.05.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSEYİN ÖZBEK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=pt5venmh> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

