



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 148673-TSE-05/04
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 01.06.2020
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 01.06.2027
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET
NAME OF THE LICENCE HOLDER ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ DEĞİRMENDERE MAH. 840 SK. NO:2 /1 /1 KUŞADASI
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER AYDIN/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ KARACAOĞLAN MAHALLESİ 6170/1 SOKAK GAZBETON A.Ş APT
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE NO:7 BORNAVA / İZMİR İZMİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 148673-TSE-05/03
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI egb ege gaz beton
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 845-2+A1 / 09.12.2016
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1. KAGİR LENTO G3/05
Uzunluğu 700 mm'den 4500 mm'ye kadar, Genişliği: 100 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 150 mm'den 600 mm'ye kadar olan kagir lento Yük Taşıma Kapasitesi: min 1,5 kN/m, Sehim: 0,5 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği: 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl Direnç: Isı İletkenlik λ 10, kuru, birim = mak. 0.13 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10). Yangına Dayanım Sınıfı : R30 (TS EN 12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık (Korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G Sınıfı
2. KAGİR LENTO G4/06
Uzunluğu 700 mm'den 4500 mm'ye kadar, Genişliği: 100 mm'den 300 mm'ye kadar, Yüksekliği: 150 mm'den 600 mm'ye kadar olan kagir lento Yük taşıma kapasitesi : min 1,5 kN/m, Sehim : 0,5 kN'da 15 mm, Su buharı geçirgenliği: 5/10 (TS EN 1745 Çizelge A-10), Isıl Direnç: Isı iletkenlik λ 10, kuru, birim = mak. 0,16 W/m.K (TS EN 1745 Çizelge A-10), Yangına Dayanım Sınıfı R30 (TS EN12602:2008+A1 Tablo C4), Dayanıklılık (Korozyona karşı) : Malzeme kaplama referansı G Sınıfı



e-imzalı/e-signed

22.05.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSEYİN ÖZBEK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya or  veya or TSE

(148673-TSE-05/04nolu belge devamı) : AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 845-2+A1 / 09.12.2016



e-imzalı/e-signed

22.05.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSEYİN ÖZBEK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=dqc47zna> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



2 / 2