



UTO

ULUSAL TEKNİK ONAY

NATIONAL TECHNICAL APPROVAL



Member of www.eota.eu

Belge No:

CPC-UTO-26/498

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31/12/2015 tarihli 29579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MGH/2015-23 No.lu Tebliğ ile Ulusal Teknik Onay Kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.

Ticari Adı:	08 G2/350
Boyutlar:	Uzunluk : 500 - 600 mm Genişlik : 50 - 400 mm Yükseklik : 200 - 400 mm
UTO Konusu:	ISIL İLETKENLİK
UTO Sahibi	AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Üretim Yeri:	Söke O.S.B. 10.Sok. No:2 Söke / AYDIN
Yapı Malzemesinin Tipi ve Kullanım Yeri (Alan Kodu):	Kâgir (TS EN 771-4) – İç ve dış duvarlarda kullanım (17)
Verildiği tarih:	15.05.2026 (26.06.2026-Rev.03)
Geçerlilik periyodu:	5 YIL
Geçerlilik tarihi:	15.05.2031
UTO Sayfa Sayısı (Ekler dâhil):	6 (29)
Teyit Sistemi:	2+
Isıl iletkenlik değeri (900 kg/m ³ , 2 mm harç) ($\lambda_{23,80}$ (W/mK))	0.08
Isıl iletkenlik değeri (1500 kg/m ³ , 2 mm harç) ($\lambda_{23,80}$ (W/mK))	0.085
Net Kuru Birim Hacim Kütle $\rho_{23,80}$ - ort (kg/m ³)	318



CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Mutlukent Mahallesi 1991. Sok. No:8/1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 219 7903 • Fax:0 312 219 7923
www.cpcert.org info@cpcert.org

